

# EPREP: Engraved Plate REPlacements



## Maakt gegraveerde plaatjes overbodig

BRADY biedt een oplossing die voor eens en altijd een einde maakt aan de rompslomp van gegraveerde plaatjes. EPREP (Engraved Plate REPlacemEnt) labels zijn innovatieve labels die gegraveerde en geplotte plaatjes vervangen bij de identificatie van elektrische componenten, elektriciteitskasten, drukknoppen, regelpanelen, enz.

## Direct afdrukken wat u maar wilt

EPREP-labels besparen tijd en geld. U kunt de nodige labels direct afdrukken; u hoeft niet langer voorgedrukte plaatjes te bestellen en op voorraad te houden.

## EPREP, Wat zijn de voordelen?

### Flexibel

- De gewenste labels afdrukken, waar en wanneer u ze nodig heeft. Moeiteloos herdrukken en correcties maken.

### Snel

- Met de labelling software kunt u op basis van voorgedefinieerde sjablonen snel labels in serie afdrukken.

### Kostenbesparend

- Goedkoper dan gegraveerde plaatjes.
- Niet nodig om vooraf gedrukte labels op voorraad te houden.
- Tijd- en geldbesparing, omdat u de labels zelf afdrukt.

### Professionele kwaliteit

- Kwalitatief evenwaardig aan gegraveerde plaatjes.
- Glanzende bovenlaag zorgt voor een stijlvolle en professionele uitstraling, net als gegraveerde plaatjes.

## Productgegevens

- Speciaal ontwikkeld Brady-materiaal: B-7593.
- Thermisch printen met hars (resin-based) printlint.
- Uitstekend bestand tegen krassen, uitsmeren en wrijving.
- Temperatuurbereik van -40°C tot +100°C.
- Dikte materiaal: 650µm.
- Hoogwaardige lijmlaag, geschikt voor onregelmatige (ruwe) oppervlakken.
- Uitstekende UK & QUV weerstand.
- Goede chemische weerstand tegen alcohol, diesel en olie
- Verkrijgbaar in standaardmaten en gepersonaliseerd op maat van de klant.

## Toepassingen

### Identificatie van...

- Regelpanelen voor lage spanning
- Elektriciteitskasten
- Schakelaars
- Drukknoppen
- Signaallichten
- Visualisering van instructies (start, stop)
- Instrumentenpanelen
- Motorregeling
- Productielijnen
- Rekken en schakelpanelen



Voor optimale printresultaten raden wij de volgende printers aan voor het bedrukken van EPREP-labels.



## BP-PR Plus\*

Deze robuuste industriële printer is de perfecte, professionele printoplossing voor iedereen die de tijdrovende productie van gegraveerde plaatjes wil vervangen door een flexibele thermische transfert oplossing. Deze printer biedt de volgende voordelen:

- Gemakkelijk te gebruiken
- Gemakkelijk te calibreren
- Het excellente systeem voor de controle van de temperatuur, zorgt voor een uitstekende en scherpe afdrukwaliteit
- Resolutie van 203 tot 600 dpi
- Bewaart het laatstgebruikte label

\* EPREP kan bedrukt worden met elke Brady thermal transfert benchtop printer die een labeldikte van 650 µm ondersteunt.



## TLS thermische labellingsystemen

De TLS thermische labellingsystemen bezorgen u moeiteloos keer op keer duidelijk leesbare labels. De systemen herkennen automatisch het type en formaat van de labels, zodat u meteen klaar bent om perfecte labels te printen.

Sluit een TLS-systeem aan op uw pc en gebruik de LabelMark™ software om data te importeren, templates aan te maken en barcodelabels af te drukken.

## Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke printer het meest geschikt is voor uw toepassing


Selectiecriteria	BP-PR Plus	TLS2200® / PC Link™	
Max. aantal labels per dag	7000	500	
Min. labelhoogte	10 mm	8 mm	
Min. labelbreedte	8 mm	10 mm	
Max. labelhoogte	1000 mm	PTL (rol): 20 mm PTL (zigzag): 10 mm	BPTL 65 mm
Max. labelbreedte	108 mm	48,00 mm	
DPI	203, 300 en 600, afhankelijk van configuratie	200	





EPREP-labels voor de BP-PR Plus zijn verkrijgbaar in 2 verschillende types:

- R** Labels op rol, voor labels met een maximum hoogte van 65 mm
- F** Labels op een zigzag liner, voor labels met een maximum hoogte van 400 mm



EPREP-labels voor de BP-PR Plus en andere thermal transfert benchtop printers								
Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter D (mm)	Kleur	Labels/rol	Type	Layout
805796	THTEP-01-7593-WT	27,00	8,00		Wit	2500	R	●
805803	THTEP-01-7593-SV	27,00	8,00		Zilver	2500	R	●
805858	THTEP-01-7593-BK	27,00	8,00		Zwart	2500	R	●
805797	THTEP-02-7593-WT	27,00	12,50		Wit	2000	R	●
805804	THTEP-02-7593-SV	27,00	12,50		Zilver	2000	R	●
805859	THTEP-02-7593-BK	27,00	12,50		Zwart	2000	R	●
805798	THTEP-03-7593-WT	27,00	15,00		Wit	1500	R	●
805806	THTEP-03-7593-SV	27,00	15,00		Zilver	1500	R	●
805860	THTEP-03-7593-BK	27,00	15,00		Zwart	1500	R	●
805799	THTEP-04-7593-WT	27,00	18,00		Wit	1500	R	●
805807	THTEP-04-7593-SV	27,00	18,00		Zilver	1500	R	●
805861	THTEP-04-7593-BK	27,00	18,00		Zwart	1500	R	●
805864	THTEP-05-7593-WT	30,00	40,00	24,00	Wit	750	R	▲
805865	THTEP-05-7593-SV	30,00	40,00	24,00	Zilver	750	R	▲
805800	THTEP-05-7593-RD	30,00	40,00	24,00	Rood	750	R	▲
805801	THTEP-05-7593-GN	30,00	40,00	24,00	Groen	750	R	▲
805862	THTEP-05-7593-BK	30,00	40,00	24,00	Zwart	750	R	▲
805802	THTEP-06-7593-WT	45,00	15,00		Wit	1500	R	●
805808	THTEP-06-7593-SV	45,00	15,00		Zilver	1500	R	●
805863	THTEP-06-7593-BK	45,00	15,00		Zwart	1500	R	●
620371	THTEP-07-7593-WT	35,00	18,00		Wit	1250	R	●
620372	THTEP-07-7593-SV	35,00	18,00		Zilver	1250	R	●
620373	THTEP-07-7593-BK	35,00	18,00		Zwart	1250	R	●
620374	THTEP-07-7593-YL	35,00	18,00		Geel	1250	R	●
620458	THTEP-08-7593-WT	48,00	19,00		Wit	1250	R	●
620459	THTEP-08-7593-SV	48,00	19,00		Zilver	1250	R	●
620460	THTEP-08-7593-BK	48,00	19,00		Zwart	1250	R	●
620461	THTEP-08-7593-YL	48,00	19,00		Geel	1250	R	●
620430	THTEP-09-7593-WT	69,00	19,00		Wit	1200	R	●
620431	THTEP-09-7593-SV	69,00	19,00		Zilver	1200	R	●
620432	THTEP-09-7593-BK	69,00	19,00		Zwart	1200	R	●
620433	THTEP-09-7593-YL	69,00	19,00		Geel	1200	R	●
620438	THTEP-11-7593-WT	100,00	30,00		Wit	500	R	●
620439	THTEP-11-7593-SV	100,00	30,00		Zilver	500	R	●
620440	THTEP-11-7593-BK	100,00	30,00		Zwart	500	R	●
620441	THTEP-11-7593-YL	100,00	30,00		Geel	500	R	●
620442	THTEP-12-7593-WT	100,00	50,00		Wit	500	R	●
620443	THTEP-12-7593-SV	100,00	50,00		Zilver	500	R	●
620444	THTEP-12-7593-BK	100,00	50,00		Zwart	500	R	●
620445	THTEP-12-7593-YL	100,00	50,00		Geel	500	R	●
620375	THTEP-15-7593-WT	60,00	30,00		Wit	750	R	●
620376	THTEP-15-7593-SV	60,00	30,00		Zilver	750	R	●
620377	THTEP-15-7593-BK	60,00	30,00		Zwart	750	R	●
620378	THTEP-15-7593-YL	60,00	30,00		Geel	750	R	●
620379	THTEP-16-7593-WT	90,00	45,00		Wit	500	R	●
620380	THTEP-16-7593-SV	90,00	45,00		Zilver	500	R	●
620381	THTEP-16-7593-BK	90,00	45,00		Zwart	500	R	●
620382	THTEP-16-7593-YL	90,00	45,00		Geel	500	R	●
620478	THTEP-17-7593-SV	69,00	150,00		Zilver	400	F	●
620479	THTEP-17-7593-WT	69,00	150,00		Wit	400	F	●
620480	THTEP-18-7593-SV	60,00	400,00		Zilver	200	F	●
620481	THTEP-18-7593-WT	60,00	400,00		Wit	200	F	●
620482	THTEP-19-7593-YL	-	-	D 60,00 - E 25,00 - F 27,00	Geel	100	F	▶
622135	THTEP-19-7593-RD	-	-	D 60,00 - E 25,00 - F 27,00	Rood	100	F	▶
620483	THTEP-20-7593-WT	8,00	125,00		Wit	2800*	F	●
622126	THTEP-21-7593-WT	75,00	25,00		Wit	500	R	●
622127	THTEP-21-7593-YL	75,00	25,00		Geel	500	R	●
622128	THTEP-22-7593-WT	100,00	25,00		Wit	500	R	●
622129	THTEP-22-7593-YL	100,00	25,00		Geel	500	R	●

\* 7 labels per rij.

Te gebruiken printlint		
Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
055726	R-4400B 60 mm x 300 m /O	Blauw
055730	R-4400G 60 mm x 300 m /O	Groen
055728	R-4400R 60 mm x 300 m /O	Rood
055727	R-4402B 83 mm x 300 m /O	Blauw
055729	R-4402G 83 mm x 300 m /O	Groen
055731	R-4402R 83 mm x 300 m /O	Rood
035266	R-4402W 83 mm x 300 m /O	Wit
035260	R-4404W 130 mm x 300 m /O	Wit

Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
035264	R-4407W 110 mm x 300 m /O	Wit
055752	R-6000 60 mm x 300 m /O	Zwart
055753	R-6002 83 mm x 300 m /O	Zwart
055265	R-6004 130 mm x 300 m /O	Zwart
055754	R-6006 40 mm x 300 m /O	Zwart
013915	R-6007 110 mm x 300 m /O	Zwart
055264	R-6008 174 mm x 300 m /O	Zwart






De EPREP-labels zijn op aanvraag ook verkrijgbaar op vellen van 400 mm tot 1000 mm.



EPREP-labels voor de TLS thermische labellingsystemen zijn zowel op rol als in zigzag-formaat beschikbaar met 100, 150, 250 en 500 Labels.

EPREP-labels voor TLS2200™ en TLS PC Link™								
Artikelnr.	Omschrijving	Breedte A (mm)	Hoogte B (mm)	Diameter D (mm)	Kleur	Labels/rol	Type	Layout
802255	PTLEP-01-7593-WT	27,00	8,00		Wit	250	R	●
802256	PTLEP-01-7593-SV	27,00	8,00		Zilver	250	R	●
802257	PTLEP-01-7593-BK	27,00	8,00		Zwart	250	R	●
802258	PTLEP-01-7593-RD	27,00	8,00		Rood	250	R	●
802259	PTLEP-01-7593-GR	27,00	8,00		Groen	250	R	●
802260	PTLEP-01-7593-YL	27,00	8,00		Geel	250	R	●
802261	PTLEP-02-7593-WT	27,00	12,50		Wit	250	R	●
802262	PTLEP-02-7593-SV	27,00	12,50		Zilver	250	R	●
802263	PTLEP-02-7593-BK	27,00	12,50		Zwart	250	R	●
802264	PTLEP-02-7593-RD	27,00	12,50		Rood	250	R	●
802265	PTLEP-02-7593-GR	27,00	12,50		Groen	250	R	●
802266	PTLEP-02-7593-YL	27,00	12,50		Geel	250	R	●
802267	PTLEP-03-7593-WT	27,00	15,00		Wit	150	R	●
802268	PTLEP-03-7593-SV	27,00	15,00		Zilver	150	R	●
802269	PTLEP-03-7593-BK	27,00	15,00		Zwart	150	R	●
802270	PTLEP-03-7593-RD	27,00	15,00		Rood	150	R	●
802271	PTLEP-03-7593-GR	27,00	15,00		Groen	150	R	●
802272	PTLEP-03-7593-YL	27,00	15,00		Geel	150	R	●
802273	PTLEP-04-7593-WT	27,00	18,00		Wit	150	R	●
802274	PTLEP-04-7593-SV	27,00	18,00		Zilver	150	R	●
802275	PTLEP-04-7593-BK	27,00	18,00		Zwart	150	R	●
802276	PTLEP-04-7593-RD	27,00	18,00		Rood	150	R	●
802277	PTLEP-04-7593-GR	27,00	18,00		Groen	150	R	●
802278	PTLEP-04-7593-YL	27,00	18,00		Geel	150	R	●
802279	PTLEP-05-7593-WT	30,00	40,00	24,00	Wit	100	F	▲
802280	PTLEP-05-7593-SV	30,00	40,00	24,00	Zilver	100	F	▲
802281	PTLEP-05-7593-BK	30,00	40,00	24,00	Zwart	100	F	▲
802282	PTLEP-05-7593-RD	30,00	40,00	24,00	Rood	100	F	▲
802283	PTLEP-05-7593-GR	30,00	40,00	24,00	Groen	100	F	▲
802284	PTLEP-05-7593-YL	30,00	40,00	24,00	Geel	100	F	▲
805872	PTLEP-06-7593-BK	45,00	15,00		Zwart	100	F	●
620391	PTLEP-06-7593-RD	45,00	15,00		Rood	100	F	●
805538	BPTLEP-06-7593-WT	45,00	15,00		Wit	500	R	●
805539	PTLEP-06-7593-YL	45,00	15,00		Geel	100	F	●
805788	BPTLEP-06-7593-SV	45,00	15,00		Zilver	500	R	●
620367	PTLEP-07-7593-WT	35,00	18,00		Wit	100	R	●
620368	PTLEP-07-7593-SV	35,00	18,00		Zilver	100	R	●
620369	PTLEP-07-7593-BK	35,00	18,00		Zwart	100	R	●
620370	PTLEP-07-7593-YL	35,00	18,00		Geel	100	R	●
620454	PTLEP-08-7593-WT	48,00	19,00		Wit	125	R	●
620455	PTLEP-08-7593-SV	48,00	19,00		Zilver	125	R	●
620456	PTLEP-08-7593-BK	48,00	19,00		Zwart	125	R	●
620457	PTLEP-08-7593-YL	48,00	19,00		Geel	125	R	●
622130	PTLEP-09-7593-WT	25,00	75,00		Wit	100	F	●
622131	PTLEP-09-7593-YL	25,00	75,00		Geel	100	F	●
622132	PTLEP-10-7593-WT	25,00	100,00		Wit	100	F	●
622133	PTLEP-10-7593-YL	25,00	100,00		Geel	100	F	●



Te gebruiken printlint		
Artikelnr.	Omschrijving	Kleur
018559	R-6010	Zwart
018706	R-4410B	Blauw
018704	R-4410R	Rood
018705	R-4410W	Wit

#### Brady-vestigingen

Afrika	+971 4881 2524	Midden-Oosten	+971 4881 2524
België	+32 (0) 52 45 78 11	Noorwegen	+47 70 19 10 30
Denemarken	+45 66 14 44 00	Slovakije	+421 2 3300 4800
Duitsland	+49 (0) 6103 7598 660	Spanje	+34 900 902 993
Frankrijk	+33 (0) 3 20 76 94 48	Turkije	+90 212 264 02 20
Hongarije	+36 23 500 275	VK	+44 (0) 1295 228 288
Italië	+39 02 26 00 00 22	Zweden	+46 (0) 8 590 057 30

#### Uw distributeur

EUR-O-503-MLb  
16/12/2009

